



Bom Dia
SENAR
Mato Grosso



DESAFIOS E ALTERNATIVAS PARA ACESSO À ÁGUA NA PECUÁRIA PANTANEIRA

Lévender Mattos

Eng. Agrônomo especialista em Gestão de Negócios
Técnico de Campo Senar MT

❑ Grupo gestor



❑ Parceiros



A Fazenda – Cáceres MT

Fazenda NOSSA SENHORA DO MACHADINHO


Projeto FPS - Fazenda Pantaneira Sustentável
 Lat: 16°26'05"S
 Lon: 58°07'00"W
 Área Total: 3.284 ha
 Produtor: Ida Beatriz Machado Miranda Sá / Miguel Miranda Sá

Legenda

-  Caminho sem título
-  Curral
-  de Pedra
-  SEDE




CENÁRIO – diferenciando o pantanal




Manejo de curral
NSA do Machadinho



CENÁRIO: Dois Pantanaís, o mesmo bioma.



CENÁRIO: Homem + cavalo = Vaqueiro



+ CHÁPEU



Qualidade de água para os animais - PANTANAL

- ❑ Água PRESENTE – superficial;
- ❑ Rios e açudes;
- ❑ Consumo
*Saúde dos animais;
performance do animal.*

(Right, 2007)


Setembro




Idade do Primeiro Parto (meses)




Taxa de Prenhes (%)




Taxa de mortalidade pré-desmama (%)




Taxa de desfrute (%)



Produtividade (@vendas/ha)



Lotação do pasto (UA/ha)



COE por hectare E por cabeça + Lucro líquido **negativo**



Bom Dia
SENAR
Mato Grosso



DIAGNÓSTICO E AÇÕES

☐ Início do projeto

☐ Visitas técnicas

☐ Equipe = time

☐ Análises – gestão de dados;

☐ Plano de ação – técnico de campo x donos

☐ **ÁGUA – A VONTADE, DE QUALIDADE E PERTO!**

“Pulo do gato”



SENAR Tec Corte



Embrapa Pantanal




Nome da Propriedade	Município:									
Produtor:										
Objetivo:	Produção Atual:									
Meta:										
Medida:										
Classificação do produtor:										
Técnico de Campo:	Tempo no programa:									
	Atualização:									
Área de Atuação:	Objetivo Específico:	Estratégia	Recursos Necessários	Cronograma Início/Fim	Responsável	Meta	Previsão de Custo (R\$)	Status	Observações	

Desempenho de bovinos de corte em relação à fonte de água disponível, em açude ou em bebedouro.

Fonte de água	GMD (kg/dia)
Bebedouro	0,467
Açude	0,362
Diferença (%)	+ 29%

Fonte: BICA et al., 2006.

Porath et al., (2002) também verificaram que o ganho de peso de vacas de corte foi influenciado pelo suprimento de água em tanques, chegando a ser 0,27 kg/dia acima do ganho de peso dos animais supridos de água apenas em córregos e seus bezerros ganharam mais 0,14 kg/dia.



Pasto ANTES da água

Pastagem exótica
11,4% da área total



2019

Manejo de pasto



2020



**Natural
aprofundado**



**Baia ou poço
escavado**

Energia



Rede x
profundidade

Tanque



Bebedouros

☐ MANEJO:

Animal

Mineral

Pasto


Água

Sombra

MDO



LIÇÕES APREENDIDAS



- ☐ **Categorizar rebanho;**
- ☐ **Formar lotes;**
- ☐ **Aumentar taxa de lotação;**
- ☐ **Melhorar índices iniciais.**

“Combinado”

[illegible]

